

# Concept Bodengleiche Duschsysteme

Komfortables Duschvergnügen ohne Grenzen.





# „Endlich – mein Wohlfühl-Bad!“

## Komfortabel Duschen in jeder Lebensphase.

Was vor wenigen Jahren lediglich der Reinigung vorbehalten war, hat sich gründlich verändert und ist nun weit mehr: Das moderne Bad dient in gleichem Maße Körperpflege und Entspannung. Hier kann man die Seele baumeln lassen, sich verwöhnen und Ruhe finden.

Der Themenkreis Waschen, Baden und Duschen steht natürlich bei der Konzeption eines Bades nach wie vor im Fokus. Doch gehen die Überlegungen über rein architektonische und funktionale Aspekte hinaus: Erst das Einbringen individueller Wünsche und nicht zuletzt das eigene ästhetische Empfinden verwandeln die schlichte Nasszelle in das persönliche Wohlfühl-Bad. Mit dem Concept Produktprogramm ist dieser Schritt leicht getan, denn es hält für jeden Anspruch die passende Lösung bereit.

Seit über 30 Jahren steht der Name „Concept“ für qualitativ hochwertige Produkte im Badbereich. Mit dieser Erfahrung haben wir uns dem Thema Duschen genähert, so dass daraus das umfassende Programm der Duschwannen aus Acryl und Stahl sowie der bodengleichen Duschsysteme entstand. Letztere möchten wir Ihnen mit diesem Prospekt präsentieren – damit Ihr Bad mit Concept bald zu Ihrer ganz persönlichen Wohlfühl-Oase wird. Lassen Sie sich vom Fachmann beraten!


Concept

# Bodengleiche Duschsysteme

Pures Design – großes Vergnügen.

Das Thema Bad bildet wohl bei jedem Bauherrn oder Renovierer einen ganz besonderen Schwerpunkt innerhalb der Planungsphase. Dabei ist gerade das Duschen in der jüngeren Vergangenheit in den Fokus gerückt und hat eine spannende Entwicklung genommen: Moderne Duschsysteme kommen ganz ohne die traditionelle Wanne aus und sorgen ohne jede Stolperkante für Duschspaß im XXL-Format. Das ist nicht nur visuell äußerst ansprechend, da die flächigen Lösungen eine ruhige Innenarchitektur erzeugen, sondern ist zudem ein erster Schritt hin zum barrierefreien Bad.

Gestalten Sie Ihr Bad zeitlos schön und denken Sie heute schon an morgen – mit Badlösungen für jede Lebenssituation, die funktionell und optisch ansprechend sind. Planen Sie Ihr Bad für jede Generation! In diesem Zusammenhang sind die bodengleichen Duschsysteme aus dem Hause Concept eine komfortable Lösung, die auf Wunsch perfekt mit den Concept Duschartungen ohne Schwallschiene zu kombinieren sind. So entsteht hohe Bequemlichkeit mit einem bestechenden, modernen Look. Lassen Sie sich von den folgenden Seiten inspirieren und kommen Sie Ihrem Traumbad ein großes Stück näher!



- In Concept Duschrinnen bzw. Rinnen der Concept 200 Duschboards werden ganz nach Geschmack Roste aus Edelstahl oder Fliesenmulden gelegt – Sie entscheiden!
- Concept 100 Duschboards – ebene, verfließbare Duschelemente mit formschönen, quadratischen Designrosten.
- Concept 300 Duschboards – Duschelemente mit Acryloberfläche sorgen für eine fliesenbündige Montage im Fußboden.



# Concept Duschrinne

## Ebene Rinne zum Einbau in den Estrich

Mit einer Concept Duschrinne entfallen in Ihrem Bad Eingrenzungen und neue Freiräume entstehen, da die Rinne frei positioniert werden kann – dicht an der Wand oder im Raum. Zudem kann der Fußboden optisch durchgängig gestaltet werden, Sie müssen sich lediglich entscheiden: Wünschen Sie eine Fliesenmulde, die die optische Anpassung an den Fliesenbelag des Fußbodens erlaubt, oder möchten Sie mit einem Designrost gestalterische Akzente setzen?

Vier Abläufe stehen für unterschiedliche Anforderungen und Gegebenheiten – z.B. Einbauhöhe und Ablaufleistung – zur Verfügung, so dass auch große Wassermengen problemlos abgeleitet werden.

Zum perfekten Einbau einer Concept Duschrinne benötigen Sie stets folgende Bestandteile, die getrennt bestellt werden:

- Concept Duschrinne gerade oder winkelig
- wahlweise Concept Designrost, Designrost „steel II“ oder Fliesenmulde in dem entsprechenden Maß der Duschrinne
- Concept Bodenablauf (mit Aufbauhöhe 65, 95, 120 oder 148 mm)

**Abb. unten:** Ob Fliesenmulde oder Designrost – darunter liegt immer eine Concept Duschrinne. Dank der mitgelieferten Dichtmanschette ist der wasserdichte Einbau für den Fachmann kein Problem. Montagefüße sowie eine Schallschutzmatte sind optional erhältlich.




**Abb. links:** Durch ihre clevere Konstruktion können Concept Duschrinnen wandnah installiert werden; als Zwischenraum verbleibt nur eine schmale Fuge.



- Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten entstehen durch Concept Winkelrinnen, für die natürlich winkelige Roste oder befliesbare Mulden verfügbar sind.
- Concept Duschrinnen können frei positioniert werden: wandnah oder im Raum.
- Und ein weiterer Vorteil: Die Duschrinnen sind leicht zu reinigen. Einfach den Designrost bzw. die Fliesenmulde abnehmen und auswaschen.

## Concept 100 Duschboard Verfliesbares Duschelement mit Rost



Die bodenebenen Concept 100 Duschboards werten Ihr Bad hinsichtlich des Komforts deutlich auf – und das macht sich nicht nur in der täglichen Nutzung, sondern auch in seiner Pflege bemerkbar. Die ebenen Flächen sind nämlich deutlich einfacher zu reinigen als herkömmliche Lösungen.



Und so einfach geht's: Einbaufertige Elemente, die im Boden verlegt werden, dienen als Basis. Sie nehmen die Ablaufgarnitur auf und

werden oben verflies. Zum Schluss wird der Bodenablauf mit einem Rost abgedeckt. Hierfür stehen wahlweise der im Set stets enthaltene Standardrost oder die optional bestellbaren Designroste Concept 100 (oben links) und Quadrato (oben rechts) in den Maßen 95 x 95 x 4 mm zur Verfügung.

Neben den Standard-Elementen sind auf Anfrage auch weitere Größen und Sonderanfertigungen erhältlich.

Concept 100 Sets bestehen aus folgenden Bauteilen:

- Hartschaum-Duschelement mit integriertem Gefälle und werksseitig aufgebrachter Abdichtung, rollstuhlbefahrbar
- Unterbauelement (2er-Set, Höhe: 20 und 55 mm)
- Concept 100 Bodenablauf (optional) waagrecht (Sperrwasserhöhe 30 oder 50 mm) oder senkrecht (Sperrwasserhöhe 50 mm) mit Concept 100 Standardrost (95 x 95 x 4 mm)

Der Standardrost aus Edelstahl liegt jedem Set bei. Optionales Zubehör: Designrost Concept 100 oder Quadrato aus massivem Edelstahl (alle 95 x 95 x 4 mm).

Der Aufbau des Systems: Unterbau- und befließbares Hartschaum-Duschelement mit eingedichtetem Pressdichtungsflansch. Der Bodenablauf, der sich durch seine hohe Ablaufleistung auszeichnet, kann je nach Anforderung in senkrechter oder waagrechtlicher Ausführung geordert werden.

Concept 100

# Duschboard Superflach

## Verfliesbares Duschelement mit Rost

Dieses Duschboard wird vor allem die Renovierer begeistern, denn es ist extrem flach! Mit einer minimalen Aufbauhöhe von 7,0 cm (bei einer Abmessung 90 x 90 cm) ist das Concept 100 Duschboard Superflach die ideale Lösung, wenn es darum geht, bodenbündige Duschelemente in den Bestandsbau zu integrieren.


Durch die Zweiteilung des Duschelements ist die Montage des Ablaufs und des Rohranschlusses sowie die abschließende Dichtigkeitsprüfung besonders einfach durchzuführen. Die Abdichtung des Systems wird durch ein werkseitig aufgebrachtes Trilaminat gewährleistet. Aufgrund der Überlappung der Abdichtbahn von 7 cm entfällt der konventionelle Einsatz von Dichtbändern bzw. Innenecken – einfach clever.

Das Set für das Concept 100 Duschboard Superflach besteht aus den folgenden Elementen:

- zweiteiliges Hartschaum-Duschelement mit integriertem Gefälle und werkseitig aufgebrachter Abdichtung, rollstuhlbefahrbar
- eingedichteter Pressdichtungsflansch
- Bodenablauf waagrecht (Sperrwasserhöhe 30 mm) mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, drehbarem Kunststoffrostrahmen (130 x 130 mm) und Standardrost (Belastungsklasse K3; 120 x 120 mm)



Auch beim Duschboard Superflach kann der Standardrost gegen den Designrost Concept 100 (links) oder Quadrato (rechts) ausgetauscht werden (beide aus massivem Edelstahl, Maße 120 x 120 x 4 mm).



- Die geringe Aufbauhöhe des Hartschaum-Duschboards Superflach ist gerade im Renovierungsbereich äußerst interessant.
- Das im Lieferumfang enthaltene Aufsatzstück mit Edelstahlrost (120 x 120 mm) ist drehbar und dadurch flexibel an den jeweiligen Fliesenspiegel anpassbar.

## Concept 200 Duschboard

### Verfließbares Duschelement mit Rinne

Sie suchen nach einem System mit geringer Aufbauhöhe, doch statt eines quadratischen Rosts bevorzugen Sie eine längliche Rinne? Dann ist das Concept 200 Duschboard die richtige Lösung für Sie! Mit seiner Hilfe gelingt eine durchgängige Fußbodengestaltung im Bad ohne störende Kanten. Die Installation des Concept 200 Duschboards ist genauso einfach wie bereits für Concept 100 beschrieben. Der große Unterschied: Hier wird ein Designrost oder eine Fliesenmulde in einen länglichen Rinnenkörper eingelegt.



Concept 200 Duschboardsets bestehen aus:

- Hartschaum-Duschelement mit integriertem Gefälle und werksseitig aufgebrachter Abdichtung, rollstuhlbefahrbar
- Unterbauelement (2er-Set, Höhe: 20 und 70 mm)
- eingedichtete Concept Rinne (Rinnenlänge/sichtbare Länge: 600/555, 700/655, 800/755, 900/855, 1000/955, 1200/1155 mm)
- Concept 200 Bodenablauf (waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 und 50 mm, optional senkrecht)

**Abb. unten:** Das Concept 200 Duschboard mit Duschrinne, die eine Fliesenmulde aufnimmt (Abb. 1). Alternativ ist das Einlegen des ästhetischen Concept Designrosts aus poliertem Edelstahl (Abb. 2) oder des puristisch gestalteten Designrosts „steel II“ (Abb. 3) möglich.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

■ Barrierefreies Duschen im XXL-Format – mit den Concept 200 Duschboards ist dieser Wunsch perfekt zu realisieren.

■ Das Concept 200 Duschboard mit vierseitigem Gefälle ist für die Montage in der Ecke oder vor der Wand geeignet, damit kein Absatz bzw. Keil zum Estrich entsteht.

# Concept 300 Duschboard

## Bodengleiches Duschelement aus Acryl

Im Gegensatz zu den bereits präsentierten, verfliesbaren Systemen, besitzen die Concept 300 Duschboards eine Oberfläche aus Sanitäracryl. Für diesen Werkstoff sprechen gleich mehrere Aspekte: Er ist fugenlos, reinigungsfreundlich, hygienisch und fühlt sich immer angenehm warm an.

Mit den bodenbündigen, rechteckigen oder quadratischen Duschelementen Concept 300 kombinieren Sie die Vorteile einer barrierefreien Dusche mit einer attraktiven Acryloberfläche in Alpinweiß.

Concept 300 Duschboardsets bestehen aus:

- Hartschaum-Duschelement 50 mm mit Acryloberfläche; Board mit integriertem Gefälle und werksseitig aufgebrachtener Abdichtung
- Unterbauelement (Höhe: 70 mm)

**Abb. unten:** Die rechteckige Variante des Duschboards Concept 300 mit mittigem Abfluss bietet viel Raum zur freien Entfaltung – ohne störende Ecken und Kanten.



- Aufbau des Concept 300 Boards: Unterbauelement und Hartschaum-Duschelement mit Acryloberfläche und werksseitig aufgebrachtener Abdichtung.
- Ob rechteckig oder quadratisch: Concept 300 Duschboards sorgen für eine komfortable und ästhetische Badgestaltung.
- Das 50 mm hohe Hartschaum-Duschelement besitzt eine Oberfläche aus hautsympathischem Sanitäracryl.

## Concept bodengleiche Duschesysteme im Überblick:



Concept Duschrinne gerade  
(Lieferumfang inklusive Dichtmanschette)



1\* Concept Designrost gerade;  
2\* Concept Designrost „steel II“ gerade;  
3\*\* Concept Fliesenmulde gerade

Concept Duschrinne gerade	
Systemlänge	sichtbare Maße
700 x 155 mm	655 x 75 mm
800 x 155 mm	755 x 75 mm
900 x 155 mm	855 x 75 mm
1000 x 155 mm	955 x 75 mm
1200 x 155 mm	1155 x 75 mm
1500 x 155 mm	1455 x 75 mm

Angegeben sind Länge und Breite der Duschrinne gerade. Die Maße für geraden Einsätze entsprechen den jeweiligen Rinnenlängen.  
\*Edelstahl poliert; \*\*Edelstahl



Concept Winkelrinne 90°  
(Lieferumfang inklusive Dichtmanschette)



1\* Concept Designrost Winkel 90°;  
2\* Concept Designrost „steel II“ Winkel 90°;  
3\*\* Concept Fliesenmulde Winkel 90°

Concept Winkelrinne 90°	
Systemlänge (mm)	sichtbare Maße (mm)
900x900x155	877,5x877,5x75
1000x1000x155	977,5x977,5x75
1200x1200x155	1177,5x1177,5x75
1500x1500x155	1477,5x1477,5x75

Angegeben sind beide Schenkellängen und die Breite der Winkelrinne. Die Maße für winklige Einsätze entsprechen den jeweiligen Rinnenlängen.  
\*Edelstahl poliert; \*\*Edelstahl



Concept 100 Duschboard  
Viertelkreis, Ablauf außermittig  
(Sondermaße/-formen wie Fünfeck auf Anfrage)



Concept 100 Duschboard  
quadratisch, Ablauf mittig  
(weitere Größen u. Sondermaße auf Anfrage)

Concept 100 Duschboards   Viertelkreis
900 x 900 x 45 mm
1000 x 1000 x 45 mm

Concept 100 Duschboards   Quadrat
800 x 800 x 40 mm
900 x 900 x 40 mm
1000 x 1000 x 45 mm
1200 x 1200 x 45 mm
1500 x 1500 x 50 mm




Concept 100 Duschboard  
rechteckig, Ablauf mittig  
(weitere Größen u. Sondermaße auf Anfrage)

Concept 100 Duschboards   Rechteck
1000 x 800 x 45 mm
1000 x 900 x 45 mm
1100 x 900 x 45 mm
1200 x 800 x 45 mm
1200 x 900 x 45 mm
1200 x 1000 x 45 mm
1400 x 1000 x 50 mm
1500 x 900 x 50 mm
1500 x 1000 x 50 mm



Concept 100 Duschboard superflach quadratisch, Ablauf mittig



Concept 100 Duschboard superflach rechteckig, Ablauf mittig



Concept 200 Duschboard\* quadratisch, mit vierseitigem oder einseitigem Gefälle\*\*



Concept 200 Duschboard\* rechteckig, mit vierseitigem oder einseitigem Gefälle\*\*

\* Sonderanfertigungen auf Anfrage.

\*\* Mit vierseitigem Gefälle: Empfohlen für die Montage in der Ecke oder vor der Wand, damit kein Absatz/Keil zum Estrich entsteht.

Mit einseitigem Gefälle: Empfohlen für den Nischeneinbau. Die Fliesen können ohne Gefällekeil verlegt werden.

#### Concept 100 Duschboards sf | Quadrat

900 x 900 x 70 mm
1000 x 1000 x 72 mm
1200 x 1200 x 75 mm

#### Concept 100 Duschboards sf | Rechteck

1000 x 900 x 72 mm
1200 x 900 x 75 mm
1400 x 900 x 77 mm
900 x 1000 x 72 mm
900 x 1200 x 75 mm
900 x 1400 x 77 mm

#### Concept 200 Duschboards | Quadrat

900 x 900 x 50 mm
1000 x 1000 x 50 mm
1200 x 1200 x 50 mm

#### Concept 200 Duschboards | Rechteck

800 x 1000 x 50 mm (nur vierseitig, Gefälle)
800 x 1200 x 50 mm
900 x 1000 x 50 mm (nur vierseitig, Gefälle)
900 x 1200 x 50 mm
900 x 1400 x 55 mm
1000 x 800 x 50 mm
1000 x 900 x 50 mm
1000 x 1200 x 50 mm
1200 x 800 x 50 mm
1200 x 900 x 50 mm
1200 x 1000 x 50 mm

#### Concept 300 Duschboards | Quadrat

900 x 900 x 50 mm
1000 x 1000 x 50 mm
1200 x 1200 x 50 mm

#### Concept 300 Duschboards | Rechteck

1200 x 800 x 50 mm
--------------------



Concept 300 Duschboard quadratisch, Ablauf außermittig



Concept 300 Duschboard rechteckig, Ablauf mittig

## Markenqualität aus Meisterhand

Concept ist das Markenzeichen der in einer Marktgemeinschaft zusammenarbeitenden Concept-Sanitär- und Heizungsgroßhändler. Es steht für ein aufeinander abgestimmtes Qualitätssortiment für Ihr Bad: Von Keramik und Armaturen, Brausen und Wannen, über Duschtrennungen und Accessoires bis hin zu Badmöbeln und Badheizkörpern. Weitere Concept-Prospekte hält Ihr Sanitär- und Heizungsfachmann für Sie bereit.

