

KLUDI KITCHENLINE



● KLUDI ●

KLUDI KITCHENLINE *Design und Funktion perfekt vereint*

KLUDI KITCHENLINE vereint Eleganz und Funktionalität und bietet eine Produktvielfalt, die keine Wünsche offen lässt. Ob mit Multi-Anschluss für Wasch- oder Spülmaschine, Bajonettanwendung, herausziehbarer Geschirrbrause oder als Hoch- und Niederdruckversion – KLUDI KITCHENLINE ist die richtige Armatur für jede Küche.



UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Die Anschluss- und Geschirrbrause-schläuche der KLUDI KITCHENLINE erfüllen die Vorgaben für mikrobiologische Reinheit. Damit Trinkwasser immer hygienisch einwandfrei ist und Mikroorganismen keine Chance haben. Bestätigt von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. Wirklich sauber.



MULTI-ANSCHLUSS

Der Multi-Anschluss sorgt für mehr Sicherheit. Er steuert den Wasserzufluss für eine angeschlossene Wasch- oder Spülmaschine. Ohne zusätzliche Installationen. Und das mit Sicherheit.



BAJONETTVERSCHLUSS

Das Fenster vor der Spüle lässt sich nicht öffnen, weil die Armatur direkt davor montiert ist? Kein Problem: Die Variante mit Bajonettverschluss lässt sich mit einem Griff aus dem Sockel ziehen und auf die Seite legen. Einfach praktisch.



EDELSTAHLFINISH

Diese hochwertige und edle Oberfläche ist die perfekte Ergänzung zu gängigen Edelstahlspülen und macht aus der KLUDI KITCHENLINE einen echten Hingucker.



33694 .. 62-24
Spültisch-Einhandmischer DN 15
H1 225, H2 169, A 207,
Ø1 34, Ø2 58
336950562-24 ⚡
für drucklose Speicher



33696 .. 62-24
Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
Anschluss für Wasch- oder Spülmaschine
H1 225, H2 169, A 207, Ø1 34, Ø2 58
336970562-24 ⚡
für drucklose Speicher



336980562-24
Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15
für die Unterfenstermontage
H1 225, H2 169, A 207, Ø1 34, Ø2 58



33691 .. 62-24
Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit herausziehbarer Geschirrbrause
H1 225, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58
336920562-24 ⚡
für drucklose Speicher



336930562-24
Spültisch-Multi-Einhandmischer DN 15
mit herausziehbarer Geschirrbrause
Anschluss für Wasch- oder Spülmaschine
H1 225, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58



1212005-24
KLUDI QUICK STOP
nicht für drucklose Speicher geeignet



418030562-24
Spültisch-Einhandmischer DN 15
H1 340, H2 215, A 175, Ø1 32, Ø2 52



418510562-24
Spültisch-Einhandmischer DN 15
mit herausziehbarem Auslauf
H1 340, H2 205, A 180, Ø1 34, Ø2 52



12130 .. -24
Untertischventil



KLUDI QUICK STOP
Einmal auf die Taste ge-drückt und schon fließt eine vordefinierte Kaltwassermenge aus der Geschirrbrause. Praktisch zum Abwaschen, Abschrecken oder Anfeuchten.



GESCHIRRBRAUSE
Mit einem Druck auf den Wippschalter wird aus dem Normalstrahl ein Brauseregen. Die Brause mit dem Elastomere-Brauseboden lässt sich spielend einfach kalkfrei halten.



UNTERTISCHVENTIL
Das Untertischventil macht aus der bereits montierten Armatur ein Multi-Anschluss-Talent. Es steuert den Wasserzufluss der Wasch- oder Spülmaschine. Ohne zusätzlichen Anschluss.



STABILITÄTSVORTEIL
Den KLUDI Kitchenline Armaturen ist serienmäßig ein Stabilisierungselement beigegefügt. So lässt sie sich auch auf Spülen unter 2 mm Materialstärke stabil montieren. Echt stark.



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland

Tel. +49 2373 904-0
Fax +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com