










# Geräteanschluss- armaturen



concept

	<p><b>concept COMFORT Geräteschrägsitzventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV),</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung und</li> <li>• Sanitäröberteil mit COMFORT Griff</li> </ul> <p>Dimension: 1/2" Oberfläche: verchromt</p> <p><b>Art.-Nr.: 033860601</b></p>	<p><b>A</b> <b>B</b></p> 	<p><b>concept Kombinations-Eckventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Verlängerung und Schubrosette</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> <li>• Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)</li> </ul> <p><b>Art.-Nr., Dimension</b> <b>A: 035440601</b>, verchr., G3/8", AG, DN10 <b>035450601</b>, verchr., G1/2", AG, DN15 <b>B: 035490601</b>, verchr., mit Rohrbelüfter, DVGW geprüft, G1/2" AG, DN15</p>
	<p><b>concept COMFORT Geräteschrägsitzventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV),</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung und Rohrbelüfter in Durchflussform (RB),</li> <li>• DVGW-geprüft,</li> <li>• Sanitäröberteil mit COMFORT Griff</li> </ul> <p>Dimension: 1/2" Oberfläche: verchromt</p> <p><b>Art.-Nr.: 033920601</b></p>		<p><b>concept Probenahme-Eckventil</b></p> <p>Zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19 458</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Edelstahlentnahmerohr und Verschlusskappe</li> <li>• Mit ASAG Easy</li> </ul> <p>Dimension: DN 15 G 1/2" AG x DN 10 3/8" AG</p> <p><b>Art.-Nr.: 038350601</b></p>
	<p><b>concept Geräteschrägsitzventil COMFORT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchplatz-Sicherung</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 033900601</b></p>		<p><b>concept Kombinations Eckventil COMFORT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Langer Schubschaft und Schubrosette</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> <li>• Prüfzeichen: PA-IX 2850/IA</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 035510601</b></p>
	<p><b>concept COMFORT Geräteventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV),</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit COMFORT Griff.</li> </ul> <p>Dimension 3/8" Oberfläche: verchromt</p> <p><b>Art.-Nr.: 033740601</b></p>		<p><b>concept COMFORT NA-Ventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung,</li> <li>• Für Heißwassergeräte, Wandabstand 30 mm,</li> <li>• Sanitäröberteil mit COMFORT Griff und Fettkammeröberteil.</li> </ul> <p>Dimension: 1/2" Oberfläche: verchromt</p> <p><b>Art.-Nr.: 033160601</b></p>
	<p><b>concept Kombinations Eckventil COMFORT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Langer Schubschaft und Schubrosette</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> <li>• Prüfzeichen: PA-IX 2850/IA</li> </ul> <p>Dimension: 3/8"/DN 10 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 035500601</b></p>		<p><b>concept COMFORT NA-Ventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung für Einzelzapfstellen.</li> <li>• Nebenanschlussventil mit COMFORT Griff und Fettkammeröberteil.</li> <li>• Prüfzeichen: PA-IX 2852-2</li> </ul> <p>Dimension: 1/2" Oberfläche: verchromt</p> <p><b>Art.-Nr.: 033090601</b></p>
	<p><b>concept Armaturenanschluß-Set COMFORT</b></p> <p>Zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss von Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Fettkammeröberteil</li> <li>• Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Prüfzeichen: Kombi-Eckventil PA-IX 2580/IA</li> <li>• Prüfzeichen: Eckreguliventil P-IX 212/IA</li> </ul> <p>Anschluss G 1/2" AG/DN 15, Abgang G 3/8" AG/DN 10 Dimension: 1/2"/DN 15 Anschluss: 1/2"/DN 15 Abgang: 3/8"/DN 10 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 108620601</b></p>		<p><b>concept COMFORT NA-Ventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit beweglicher Überwurfmutter 3/4" zur schnelleren Montage,</li> <li>• Anschlüsse rechts/Baulänge 56 mm</li> <li>• Prüfzeichen: PA-IX 2851-2</li> </ul> <p>Dimension 3/4" Oberfläche: verchromt</p> <p><b>Art.-Nr.: 033240601</b></p>
	<p><b>concept NA-Ventil COMFORT für Einzelzapfstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Rohrbelüfter (RB)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit Fettkammeröberteil</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> <li>• DVGW-geprüft</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 033130601</b></p>		<p><b>concept NA-Ventil COMFORT für Einzelzapfstellen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Rohrbelüfter (RB)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit Fettkammeröberteil</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> <li>• DVGW-geprüft</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 033130601</b></p>

	<p><b>concept NA-Ventil COMFORT für Wandbatterien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Rohrbelüfter (RB)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit Fettkammeroberteil</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> <li>• Anschlüsse rechts</li> <li>• DVGW-geprüft</li> </ul> <p>Dimension: 3/4"/DN 20 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 033260601</b></p>		<p><b>concept Frostsicheres Außenwandventil POLAR II Komplettarmatur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Rohrbelüfter Bauform C</li> <li>• Armatur erfüllt DVGW-Norm VP 648</li> <li>• Sicherheitskombination gem. EN 1717</li> <li>• Mit COMFORT Griff und Steckschlüssel</li> </ul> <p>Dimension: G 1/2" AG/DN 15 Oberfläche: mattchrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 039960301</b></p>
	<p><b>concept NA-Doppelventil COMFORT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit 2 Rückflussverhinderern (RV)</li> <li>• Mit 2 Schlauchverschraubungen</li> <li>• Ohne Innengewinde</li> <li>• Mit 2 COMFORT Griffen</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 033660601</b></p>		<p><b>concept Spülengarnitur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• 3/4" IG Überwurfmutter mit Dichtring</li> <li>• Verstellbereich bis 70 mm</li> <li>• Kupferrohr 12 x 500</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 x Durchm. 12 mm Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 039080601</b></p>
	<p><b>concept NA-Doppelventil COMFORT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit 2 Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit 2 Schlauchverschraubungen</li> <li>• Mit Innengewinde G 1/2</li> <li>• Mit 2 Fettkammeroberteilen</li> <li>• Mit 2 COMFORT Griffen</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 033680601</b></p>		<p><b>concept Sanitär-Oberteil chrom Kaltwasser</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Dreikanthaubengriff</li> </ul> <p>Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.:</b> 220320601 – 3/8"/DN 10 220330601 – 1/2"/DN 15</p>
	<p><b>concept Doppelanschluss-Eckventil COMFORT</b></p> <p>Zum Anschluss von Haushaltsgeräten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)</li> <li>• Mit Schlauchverschraubung</li> <li>• Mit Fettkammeroberteil</li> <li>• Geräuschklasse: I (geöffneter Zustand)</li> <li>• Prüfzeichen: PA-IX 247/IA</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 038370601</b></p>		<p><b>concept Sanitär-Oberteil COMFORT chrom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV)</li> <li>• Mit Fettkammeroberteil</li> <li>• Mit COMFORT Griff</li> </ul> <p>Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.:</b> 221310601 – 3/8"/DN 10 221320601 – 1/2"/DN 15</p>
	<p><b>concept COMFORT Spültischventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Rückflussverhinderer (RV),</li> <li>• Anschluss 1/2" x D 10 mm mit Schlauchverschraubung,</li> <li>• Sanitäröberteil mit COMFORT Griff</li> <li>• Oberfläche: verchromt</li> </ul> <p><b>Art.-Nr.: 035000601</b></p>		<p><b>concept Eckregulierventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Verlängerung u. Schubrosette</li> <li>• Mit Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich</li> </ul> <p>Anschluss: 1/2"/ DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.:</b> 049070601 049170601 – Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)</p>
	<p><b>concept Anschlussbogen 1/2 chrom mit Rosette</b></p> <p>zum Anschluss von Haushaltsgeräten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)</li> </ul> <p>Dimension: 1/2"/ DN 15 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 248370601</b></p>		<p><b>concept Design-Eckregulierventil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schubrosette Ø 60 mm</li> <li>• Zugfeste Konus-Quetschverschraubung aus Messing mit Längenausgleich</li> <li>• Mit Ventilbetätigung unter Abdeckkoppf</li> </ul> <p>Anschluss 1/2"/ DN 15 Abgang 3/8"/ DN 10 Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 053760601</b></p>
	<p><b>concept Frostsicheres Außenwandventil POLAR II Set Installationsbausatz</b></p> <p>Zur Installation mit Sammelsicherungen. Ventilsitz frostsicher im Mauerwerk. Für Mauerdicken von 200 - 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Ventilspindel mit Rückflussverhinderer</li> <li>• Ohne Rohrbelüfter</li> </ul> <p>Anschluss: G 1/2" AG/DN 15 Oberfläche: mattchrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 039970301</b></p>		<p><b>concept Design-Siphon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehäuse und Rohre Messing poliert</li> <li>• Messingrosette mit Gleitring</li> <li>• Montagefreundlich durch Steckanschluss des Abflussrohres</li> <li>• Tauchrohr Kunststoff</li> <li>• Bauform nach DIN 274</li> </ul> <p>Oberfläche: chrom</p> <p><b>Art.-Nr.: 014290601</b></p>

## Bestens beraten.

concept steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich concept als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle concept Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard in aktuellen Designs gefertigt.

**Besuchen Sie uns im Internet: [www.concept-bad.de](http://www.concept-bad.de)**