

BERGMANN & FRANZ



PRODUKTPROGRAMM




PUMPEN- & GARTENTECHNIK 2017





Premium Wasserspritze aus Metall & Gummi


- sehr robuste Impulsspritze
- Wasserstrahlregulierung vom Sprühnebel bis zum geraden Strahl
- Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug
- Trigger zur Wasserstrahlregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPIW72801	LW Metallspritze Premium	20,70 €




- 8 verschiedene Strahlformen
- hochwertige Gartenspritze aus Metall mit Gummiüberzug
- Kunststoffring am Brausekopf schützt vor Beschädigungen
- Trigger für Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPIW72800	LW Metallbrause 8 Jet Premium	25,00 €

Premium Spritzpistole aus Kunststoff

- 8 verschiedene Strahlformen
- Gartenspritze in modernem Design und mit ergonomischer Form
- aus hochwertigem und stabilem PP
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- Weichkunststoffring am Brausekopf hilft Beschädigungen bspw. durch Fallenlassen auf harten Untergrund zu verhindern
- Lochscheibe am Brausekopf kann bei Bedarf gereinigt werden
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPIW72033	LW Multifunktionsbrause 8 JET „Basic Plus“	18,60 €



Gartenspritze aus Kunststoff



- 8 verschiedene Strahlformen
- Spritzenkörper aus hochwertigem und stabilem PP
- Durchflussregulierung in Soft-Touch-Ausführung
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPIW72026	LW Multibrause 8 Jet	12,90 €

Gartenspritzen aus Kunststoff



- Wasserstrahlregulierung von Sprühnebel bis zum geraden Strahl
- Durchflussregulierung in Soft-Touch
- max. Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)
- Spritzkörper aus hochwertigem und stabilem PP



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPIW72024	LW Gartenspritze easy 18	6,40 €

Hahnstück



- mit 3/4" Innengewinde oder 1" Innengewinde
- zum Übergang auf 1/2" Schlauchverbindung
- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
VBNIW72041	LW Hahnstück 3/4"	1,80 €
VBNIW72042	LW Hahnstück 1"	1,90 €

Schlauchstück in Soft-Touch Ausführung



- für 1/2" und 3/4" Schläuche
- hohe Grifffestigkeit durch Soft-Touch Ausführung
- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SCCIW72049	LW Schlauchstück 1/2" Soft-Touch	3,40 €
SCCIW72051	LW Schlauchstück 3/4" Soft-Touch	3,60 €

Wasserstop in Soft-Touch Ausführung



- für 1/2" und 3/4" Schläuche
- hohe Grifffestigkeit durch Soft-Touch Ausführung
- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
WSOIW72050	LW Wasserstop 1/2" Soft-Touch	4,00 €
WSOIW72052	LW Wasserstop 3/4" Soft-Touch	4,10 €



Geräteadapter

- für den Anschluss an Hähne mit 3/4" Innengewinde
- hohe Witterungsbeständigkeit

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
ADTIW72047	LW	Geräteadapter	1,90 €



Regulierventil

- für 1/2" und 3/4" Schläuche
- zur Regulierung der Wasserdurchflussmenge bis zum vollständigen Absperren
- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
RVLIW72055	LW	Regulierventil 1/2"	5,60 €
RVLIW72056	LW	Regulierventil 3/4"	5,70 €



Reparator

- für 1/2" und 3/4" Schläuche
- zur Reparatur von Schläuchen
- ausgezeichnete Witterungs- und UV-Beständigkeit

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
REPIW72053	LW	Reparator 1/2"	3,10 €
REPIW72054	LW	Reparator 3/4"	3,70 €



Kupplung (2-Wege-Verbinder)

- für 1/2" Schlauchstücke bzw. 1/2" Wasserstop
- zum Verbinden von 2 Schlauchlinien
- hohe Witterungsbeständigkeit

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
KUPIW72045	LW	Kupplung (2-Wege-Verbinder)	2,10 €



Y-Stück (3-Wege-Verbinder)

- für 1/2" Schlauchstücke bzw. 1/2" Wasserstop
- zum Verbinden von 3 Schlauchlinien
- hohe Witterungsbeständigkeit

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
VCKIW72046	LW	Y-Stück (3-Wege-Verbinder)	3,00 €



Kugelwasserhahn mit Durchflussregler

- mit 3/4" Innengewinde, erlaubt Anschluss an die Schnellkupplung mit dem 5-Wege-Verteiler zu verbinden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
KUHIW72038	LW Kugelwasserhahn mit Durchflussregler	5,40 €



Hahnstück für Wasserhähne ohne Gewinde

- um die Schnellkupplung an Wasserhähne ohne Gewinde anzuschließen
- mit Metallschelle und mit Schmetterlingschlüssel für sichere Anwendungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
VBNIW72039	LW Hahnstück für Wasserhähne ohne Gewinde	6,00 €



2-Wege-Verteiler

- zur Abzweigung in zwei Schläuche direkt am Wasserhahn
- mit Regulierung des Wasserflusses in beide Ausgänge, wahlweise einen Ausgang oder vollständige Absperrung
- für Wasserhähne mit 3/4" Außengewinde



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
VTLIW72057	LW 2-Wege-Ventil Uno	6,60 €



2-Wege-Verteiler (verchromt)

- 3/4" Innengewinde zum Anschluss an den Wasserhahn
- 2 x 3/4" Außengewinde für die Schlauchverbindung
- jeder Wasserpfad individuell regulierbar bis zur vollständigen Absperrung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
VCKIW73469C	LW 2-Wege-Verteiler verchromt	41,40 €



Minischlauchbox-Komplettsset

- mit 10 m (8 mm) Schlauch in der Box
- mit 1,5 m Anschlusschlauch
- mit 1 x ergonomische Gartenspritze 3 Jet mit Durchflussregulierung (Soft-Touch)
- mit 2 passenden Schlauchstücken
- mit 1 x Hahnstück 3/4"
- mit 1 x Indoor-Wasserhahnadapter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SETIW72004	LW Minischlauchbox-Komplettsset AQUABAG	42,70 €

Ideal für Ihr KD-Fahrzeug!





Qualitätsstufe 4 +



Der universelle PVC-Wasser-Gartenschlauch

Der iPlast ist ein PVC-Schlauch mit Gewebeerstärkung, der für den Durchfluss von Wasser in professionellen Einsatzgebieten geeignet ist. Der Schlauch ist äußerst robust und abriebfest. Seine atoxische Innenschicht aus PVC-Cristallo garantiert, dass er den europäischen Vorschriften 2007/19/EG für Simulanzlösemittel A-B-C entspricht.


EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
1/2"	12 bar	36 bar

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis*
WSUIW76065	LW	iPlast 25m 1/2"	28,40 €
WSUIW76068	LW	iPlast 25m 3/4"	51,30 €

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
3/4"	8 bar	24 bar



Qualitätsstufe 7



Der universelle Gummi-Wasser-Gartenschlauch

iRubber ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von -30°C bis +90°C einsetzbar.



Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis*
WSUIW76093	LW	iRubber 25 m 1/2"	85,70 €
WSUIW76096	LW	iRubber 25 m 3/4"	135,70 €


EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
1/2"	20 bar	60 bar

EINSATZBEDINGUNGEN		
Ø	Betriebsdruck	Berstdruck
3/4"	20 bar	60 bar





Regulierbarer Multifunktionsgießstab 8 JET mit Gelenk



<- 82 cm ->

- 8 verschiedene Strahlformen
- 82 cm Länge
- Brausekopf auf abwinkelbarem Gelenk
- mit Durchflussregulierung am Griff
- max. Wasserdurchfluss 16 l/min (4 bar)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPIW72027	LW Multifunktionsgießstab 8 Jet	17,10 €




Wandschlauchhalter aus Kunststoff

- praktischer und kompakter Schlauchhalter zur Wandbefestigung
- aus robustem Kunststoff in schwarzer Farbe mit Löchern für Wandhaken

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIW72016	LW Wandschlauchhalter Kunststoff	6,10 €

Spiralschlauch Komplettsset mit Wandbefestigung

- praktischer Spiralschlauch, der sich nach Gebrauch wieder zusammenzieht
- 10 m Spiralschlauch
- Komplettsset inkl.:
 - 1 x Schlauchstück 1/2" Soft-Touch
 - 1 x Wasserstop 1/2" Soft-Touch
 - 1 x Indoor Wasserhahnadapter
 - 1 x Hahnstück 1/2"-3/4"
 - 1 x Multifunktionsbrause 8 Jet „Basic Plus“
 - inklusive Wandbefestigung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SETIW72008	LW Spiralschlauch-Komplettsset	47,90 €



Gartenbewässerung oberirdisch



Micro-Drip-Bewässerung



Gartenbewässerung unterirdisch



Outdoor-Lifestyle



Pumpen für die Gartenbewässerung



Schlauchtrommel Kit aus Kunststoff

- transportable, kompakte Schlauchtrommel zur Bodenaufstellung
- komplett montiert und einsatzbereit
- geliefert mit 20 m Schlauch 1/2" (Ø 12-17 mm) Silver Elegant, 4 automatischen Kuppungen (davon eine mit Aquastop), 1 Hahnstück 3/4" mit Reduzierstück 3/4"-1/2", 1 regulierbare Handspritze (Vollstrahl, Sprühstrahl)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIWCL89930	LW Kiros Pronto Kit	63,60 €



- transportable, kompakte Schlauchtrommel
- zur Bodenaufstellung oder zur Wandaufhängung
- Montage ohne Werkzeug
- Schlauchkapazität: 40 m 1/2"
- inklusive 2x Wandbügel und 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIWCL89210	LW Schlauchtrommel Kiros	32,10 €

Automatische Wandschlauchbox


- mit automatischer Schlauchaufwickelfunktion (kurzer Zug)
- inkl. Wandbefestigung
- kann um 180° geschwenkt werden
- Komplettsset inkl.:
 - 30 m 1/2" Schlauch mit verstärkendem Kreuzgewebe
 - Verlängerung 2 m zum Anschluß an den Wasserhahn
 - 1 x Schlauchstück 1/2" in Soft-Touch-Ausführung
 - 1 x Wasserstop 1/2" in Soft-Touch- Ausführung
 - 1 x Hahnstück 3/4"
 - 1 x regulierbare Gartenspritze für mittleren Durchfluß



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIW72005	LW Automatische Wandschlauchbox REWALL 30	141,40 €

Bodenbefestigung für Wandschlauchbox REWALL

- Bodenbefestigung der Schlauchbox Rewall
- zum Eindrehen ins Erdreich
- ausgestattet mit einer Schutzabdeckung für den Winter
- 360°-Einstellung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
BEFIW72013	LW Bodenbefestigung für Wandschlauchbox REWALL	42,90 €

NEU & INNOVATIV



Schlauchwagen Komplett-Set Premium

Schlauchwagen mit schmaler Trommel (41 cm), Gestell aus Aluminium, verstellbarem Teleskopgriff und innenliegenden Rädern. Komplett montiert mit:

- 25 m Schlauch Silver Elegant 1/2"
- 1x Schnellkupplung mit Wasserstop 1/2"
- 3x Schnellkupplung 1/2"
- 1x Hahnstück 3/4"
- 1x Handspritze



mit innenliegenden Rädern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIWCL89240	LW Schlauchwagen Qubo Pronto 25	98,16 €



Qualitativ hochwertiger, benutzerfreundlicher Schlauchwagen zum Bewässern von kleinen oder mittelgroßen Grünflächen. Robust, witterungsbeständig, leicht und wendig. Vormontiert und einsatzbereit. Konstruktion aus Aluminium mit Teleskopgriff, Drehkurbel und teilverkleideten Rädern. Komplett mit:

- 30 m Schlauch Silver Elegant 1/2"
- 4 Schnellkupplungen 1/2" (davon eine mit Aquastop)
- Hahnstück 3/4"
- regulierbare Handspritze (Vollstrahl, Sprühstrahl)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIWCL88630	BS Schlauchwagen Metal Junior Pronto 30	107,10 €

Kunststoffschlauchwagen Plus



- überaus benutzerfreundlicher Schlauchwagen aus robustem Kunststoff und mit Gestell und Griff aus Aluminium
- sehr stabil auf dem Boden mit Nut gegen Verdrehen
- leichtes Aufrollen durch verstärkte Trommel aus Kunststoff mit Kugelgriff
- einfache Montage ohne Werkzeug
- inkl. Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"
- Schlauchkapazität: 60 m 1/2"



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIWCL88620	BS Schlauchwagen Genius 60	64,30 €

Metallschlauchwagen Premium




- Schlauchwagen vollständig aus Metall gefertigt
- Epoxidharzbeschichtung macht das Produkt besonders alterungsbeständig
- dank „Silent Block Technologie“ besonders leichtläufige Trommel
- Räder mit großem Durchmesser erleichtern die Bewegung und garantieren erhöhte Standfestigkeit
- schnelle Montage ohne Werkzeug
- 1x Schlauchstück mit Schnellkupplung 1/2"
- Schlauchkapazität: 85 m 1/2" oder 40 m 3/4"




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SHXIWCL88910	BS Schlauchwagen Metal 60	112,90 €

Schwenkregner Plus



- für bis zu 220 m² Beregnungsfläche
- Beregnungsbogen stufenlos einstellbar von 20° bis 100°
- mit 18 hochwertigen Messingdüsen
- maximaler Wasserdurchfluss 18 l/min (4 bar)
- schwerer Standfuß aus PP für hohe Standfestigkeit
- inkl. Nadel zum Reinigen der Düsen




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPW72122	LW Schwenkregner SIDERAL	27,90 €

Viereckregner für große Gärten



- für bis zu 320 m² Beregnungsfläche
- 5 verschiedene Beregnungsbilder möglich (QuickClickSystem)
- schwenkbarer Arm aus Aluminium mit 18 Messingdüsen
- besondere Turbine garantiert auch bei niedrigem Druck große Beregnungsflächen
- maximaler Wasserdurchfluss 32 l/min (5 bar)



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPWCL87440	LW Schwenkregner COMPACT 18 „Super Metal“	49,30 €

Rotierender Kreisregner 4 JET LIFT mit Standfuß od. Erdspieß



Erdspieß

- 4 verschiedene Strahlformen
- für bis zu 260 m² Beregnungsfläche
- Bewässerungswinkel stufenlos einstellbar von 15° bis 360°
- schwerer Standfuß aus PP für hohe Standfestigkeit oder alternativ auf Erdspieß


VERÄNDERUNG DER REICHWEITE



EINSTELLUNG DES BEREGNUNGSBOGENS VON 15° BIS 360°



WAHL DER STRAHLFORM



Standfuß

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPW72120	LW Kreisregner 4 JET LIFT auf Standfuß	25,00 €
GSPW72121	LW Kreisregner 4 JET LIFT auf Erdspieß	20,00 €



Impulsregner auf Erdspieß aus ABS

- mit Impulsregnerkopf Impact
- max. Bewässerungsfläche 450 m²
- max. Strahlbreite 24 m (Radius 12 m)
- extra stabil wegen doppeltem Erdspieß

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPWCL87070	LW Impulsregner Impact Spike	28,40 €



Impulsregner auf Stativ aus ABS

- mit Impulsregnerkopf Impact
- max. Bewässerungsfläche 491 m²
- max. Strahlbreite 25 m (Radius 12,5 m)
- stabiles und robustes Stativ aus Stahl mit witterungsbeständiger Oberfläche

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
GSPWCL87090	LW Impulsregner Impact Tripot	42,70 €



Wasserzapfstelle zur Unterflurmontage

Ventilbox mit drehbarer Schlauchverbindung 360° als Wasserentnahmestelle für den Garten zum Einbau in das Erdreich. Die Box besitzt einen grünen klappbaren Deckel mit Schlauchöffnung zum Verschließen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
AVTIW73260	LW iWell 360°	53,60 €

Aquapoint



Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele

Wasserentnahmestelle zur freien Aufstellung im Garten. Die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Epoxitharz in grau oder grün lackiert, der auch vor Verkratzen schützt. Die Zapfstelle verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluß und zwei 1/2" Wasserausgänge mit Innengewinde für den Wasserhahn.

Im Lieferumfang sind bereits zwei, speziell auf das Aquapoint Design abgestimmte, verchromte Wasserhähne mit 3/4" Außengewinde und eine Metallschlauchaufhängung enthalten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
AVTIW73401	LW Aquapoint grau	185,60 €

Aquapoint

Bodenbefestigungssatz Premium für Aquapoint

Standfuß für Aquapoint zur Befestigung oder Fixierung im oder auf dem Boden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
BEFIW73135	LW Aquafix L	49,90 €



Elektronische Bewässerungscomputer Premium



- es können 19 voreingestellte Programme ausgewählt werden
- einfache Programmierung, Programme auf vorderer Abdeckung abgebildet
- Bewässerungszyklus: 3 mal pro Tag oder wochenweise mit Ausschluß bestimmter Tage pro Leitung
- Bewässerungsdauer: 1 bis 60 Minuten
- Taste für den sofortigen Start oder einen bis zu 23 Std. verzögerten Start
- Betrieb mit 2 x 1,5 V Batterie (nicht inklusive), LCD-Display
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluß, max. 12 bar Betriebsdruck, waschbarer Filter
- Anschluß von Rain-Sensor möglich

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
ZUBIWCL84830	LW	Bewässerungscomputer Tempo Logic	85,70 €

Elektronische Bewässerungscomputer



- einfache Programmierung mit 2 Drehgriffen, einer für die Dauer (9 Einstellvarianten) und einer für die Häufigkeit (7 Einstellvarianten). 63 voreingestellte Programme (+ off und 5-Minuten-Test). Stoßfest und witterungsbeständig, wasserdichte Elektronik
- Bewässerungszyklus: 3x pro Tag oder 1x pro Woche
- Bewässerungsdauer: 1 Min bis 1 Stunde
- batteriebetrieben (mit 9 V-Alkali-Mangan-Batterie, die für eine ganze Saison ausreicht --> nicht inbegriffen)
- 3/4" IG, Betriebsdruck von 0,2 bis 12 bar, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click System), ausgestattet mit waschbarem Filter
- Durchflussmenge: 35 l/min
- kein Regen-Sensor anschließbar

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
ZUBIWCL84230	LW	Bewässerungscomputer Aquauno Select	74,30 €

Zubehör Bewässerungscomputer



- Funk-Regensensor, der das Bewässerungsprogramm bei Regen unterbricht
- Reichweite bis zu 30 m, Kommunikation über Steuermodul in Bewässerungscomputer
- Betrieb mit 2 x 1,5 V Batterie (nicht inklusive)

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
SSOIWCL90831	LW	Rain Sensor RF	80,70 €



- Steuermodul für Regensensor RF: Funkbetrieb!
- Einsatz im entsprechenden Fach bei Tempo und Dual Bewässerungscomputern
- Stromversorgung durch Bewässerungscomputer

Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
MODIWCL84800	LW	Steuermodul RF	32,90 €

Passtück von 1" Innengewinde und 3/4" Außengewinde



Art.-Nr.		Bezeichnung	Preis*
PSTIW72139	LW	Passtück für Bewässerungscomputer	6,40 €

Gartenpumpen



Jet-Pumpe aus Edelstahl, lüftgekühlt, zur Trockenaufstellung, selbstansaugend bis 8 m, korrosionsfest mit Standfuß und Griff sowie manuellem Ein-/Ausschalter. Ideal einsetzbar für Gartenberegnung, Gartenbewässerung, Hauswasserversorgung, Abpumpen und Regenwassernutzung.

Durch das handliche Design ist sie sowohl mobil als auch stationär einsetzbar. Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
PUPIW61001	LW easyJet 4-50	4,3 m ³ /h	43 m	178,60 €



NEU & INNOVATIV

Wassergekühlte Jetpumpe aus Kunststoff zur Trockenaufstellung. Mit integriertem Rückschlagventil und Vorfilter. Selbstansaugend bis 8 m, korrosionsfest mit Standfuß und Griff sowie **manuellem Ein-/Ausschalter**. Ideal einsetzbar für Gartenberegnung, Gartenbewässerung, Hauswasserversorgung, Abpumpen und Regenwassernutzung.

Durch das handliche Design ist sie sowohl mobil als auch stationär einsetzbar. Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
PUPIW61004	LW ecoJet 4-50	3,8 m ³ /h	45 m	155,70 €

Hauswasserautomaten / Hauswasserwerk



Kreiselpumpe als kompakter, vollautomatischer Hauswasserautomat mit Pumpensteuerung. Hauswasserautomat als selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe, inklusive Schaltautomat, korrosionsfrei, leiser und ruhiger Lauf. Ein-/Ausschaltautomatik mit Trockenlaufschutz. Gehäuse aus Edelstahl, anschlussfertig mit 1,5 m Kabel.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
HWWIW10134	LW InoxTronic 6-50	6,0 m ³ /h	48 m	455,70 €



NEU & INNOVATIV

Jetpumpe mit Wasserkühlung, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter sowie LED-Druckanzeige. Selbstansaugend bis 8 m, korrosionsfrei, besonders leise durch Wasserkühlung, mit Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.

Integrierte Steuerung mit verschiedenen Betriebsmodi, z.B. Auto-Mode mit einstellbarem Einschaltdruck (1,5-3 bar) oder Anti-Leckage. Im Falle einer Störung versucht die Pumpe mehrfach eigenständig einen Neustart. Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
HWWIW61050	LW ecoTronic 4-45	3,2 m ³ /h	43 m	198,60 €



NEU & INNOVATIV

Hauswasserwerk mit hochwertigem GWS-Spezialmembrangefäß 19 l (5 Jahre wartungsfrei) und wassergekühlter Jetpumpe mit patentierter Verbindung zum Gefäß (aufgefianscht auf dem Ausdehnungsgefäß) zur Trockenaufstellung. Aufgrund internem Sauganschluss auch für große Wassermengen geeignet, platzsparend und wartungsarm.

Jetpumpe mit Wasserkühlung, Trockenlaufschutz, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter sowie LED Druckanzeige. Selbstansaugend bis 8 m, korrosionsfrei, mit Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Besonders leise durch Wasserkühlung und Gummifuß.

Integrierte Steuerung mit verschiedenen Betriebsmodi, z.B. Auto-Mode mit einstellbarem Einschaltdruck (1,5 - 3 bar) oder Anti-Leckage. Im Falle einer Störung versucht die Pumpe mehrfach eigenständig einen Neustart.

Anschlussfertig mit 1,5 m Kabel und Schukostecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
HWWIW61062	LW ecoMatic 4-50 L	3,8 m ³ /h	45 m	298,60 €

Druckschalter



Der Druckschalter Compact ist mit einem Rückschlagventil, einem Trockenlaufschutz, sowie einem Manometer zur Funktionskontrolle ausgestattet.

Ein zusätzliches Rückschlagventil an der Pumpe ist nicht notwendig. LEDs zeigen den Betriebszustand der Pumpe an.

Der Schalter ist mit einem Schukostecker und einer Schukokupplung ausgerüstet, so dass keinerlei Eingriffe in die Pumpenzuleitung notwendig sind. Der Compact ermöglicht einen **einstellbaren Einschaltdruck zwischen 1,5 - 2,5 bar**.

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis*
ZUBIW62005	LW	Compact	84,30 €

Einschaltdruck	Pumpenleistung max.	Durchfluss max.	Druck max.
1,5-2,5 bar	1500 W	10 m ³ /h	10 bar



Der Druckschalter iController ist mit einer **Rückschlagklappe und einem Schlagdämpfer ausgestattet**. Ein zusätzliches Rückschlagventil an der Pumpe ist nicht notwendig. Der Schalter ist mit einem Schukostecker und einer Schukokupplung ausgerüstet, so dass keinerlei Eingriffe in die Pumpenleitung notwendig sind. Der Trockenlaufschutz sowie ein **Manometer zur Funktionskontrolle** sind ebenfalls integriert.

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis*
ZUBIW10650	LW	iController	104,30 €

Einschaltdruck	Pumpenleistung max.	Durchfluss max.	Druck max.
1,5 bar	1500 W	10 m ³ /h	10 bar

Allgemeines Zubehör



Schwimmende Entnahme Flex mit Saugschlauch. Bestehend aus:

- Edelstahl-Seiher mit Maschenweite 1 mm
- Schwimmerkugel
- Keimhemmender Gummispiralschlauch 1"
- Mit integriertem Rückschlagventil und Verschraubung 1" AG

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis*
ZUBIW10010	LW	Schwimmende Entnahme FLEX 2 m, mit Seiher	92,90 €

Rillenscheibenfilter



Disc-Filter schützen die Systemkomponenten der Wasserversorgungsanlage vor Funktionsstörungen, die durch Verschmutzungen im Brunnenwasser hervorgerufen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Siebfiltern haben ewuaqua-Rillenscheibenfilter eine um ein Vielfaches größere Filteroberfläche, die die Filterung verbessert und die Anzahl der Reinigungsintervalle reduziert. Durch die gegenläufig angeordneten Rillen können auch kleinste Verunreinigungen bis 0,13 mm herausgefiltert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Durchfluss	Anschluss	Preis*
FILIW20101	LW Rillenscheibenfilter DISC 100 - 6	6 m ³ /h	1"	55,70 €



Filter aus Messing

Aspirflex ist ein Ansaug-Set, bestehend aus einem Spiralschlauch 1" aus PVC (7 m), einem 1" Pumpenanschluß und einem Filter aus Messing. Die patentierte Polyfusion-Technologie garantiert die Dichtigkeit zwischen Schlauch und Anschluss und beseitigt das Risiko von Wasserverlusten und Luftansaugung. Verbunden mit Pumpen erlaubt der Schlauch das Ansaugen von Klarwasser aus Brunnen, Zisternen, Kleinseen und Bächen. Der Schlauch hält einem Unterdruck von 0,6 bar stand.

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis*
ZUBIW76063	LW	Pumpen-Saugset Aspir-Flex-Plus (Messingfilter)	28,40 €

Schmutzwasserpumpen



Spezielle hochwertige Tauchmotorpumpe mit **integriertem Schwimmerschalter und Flanchsaugung**. Der Schwimmerschalter kann manuell festgestellt werden.

Die Vertigo ist aus korrosionsfesten Materialien gebaut. Es besteht die Möglichkeit zur flachen Absaugung bis zu 3 mm Wasserstand. Partikel bis zu einer Korngröße von 5 mm können mitgefördert werden. Der Motor verfügt über einen thermischen Überlastungsschutz. Inklusive 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Rückschlagventil und Übergangverschraubung für Schlauchanschlüsse.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
TPUIW10049	LW Vertigo 12-9 A	11,7 m ³ /h	9 m	170,00 €



Die Edelstaltauchmotorpumpe ist zum Fördern von Schmutzwasser mit Festkörpern bis zu einer Korngröße von max. 10 mm geeignet. Pumpenkörper, Dichtungshalte- deckel, Motorgehäuse und Schutzgehäuse mit Griff sind aus korrosionsfesten Materialien gefertigt. Lauf- rad aus Edelstahl. Die hohe Qualität zeigt sich in einem ruhigen Lauf und einer langen Lebensdauer. Durch den hochwertigen Pumpenmantel aus Edelstahl und den integrierten Schwimmer ist die Pumpe optimal für den Einsatz in Schächten geeignet.

Die Pumpe ist serienmäßig mit Wärme- und Spannungsschutz ausgestattet und verfügt über einen Schwimmerschalter. Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
TPUIW61020	LW iMizar (OPP) 9-8	8,5m ³ /h	7,3 m	184,30 €



Die Tauchmotorpumpe DirtTronic ist zum **Fördern von Schmutzwasser und Abwasser mit Festkörpern bis zu einer Größe von max. 38 mm** geeignet.

Pumpenkörper, Dichtungshalte- deckel, Motorgehäuse und Schutzgehäuse mit Griff sind aus korrosionsfesten Materialien gefertigt. Die hohe Qualität zeigt sich in einem ruhigen Lauf und einer langen Lebensdauer. Die Pumpe ist serienmäßig mit Wärme- und Spannungsschutz ausgestattet und verfügt über einen Schwimmerschalter.

Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
TPUIW10136	LW DirtTronic 19-11	19 m ³ /h	11 m	241,40 €

Zubehör



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis*
SWSIW10063	BS Key Schwimmerschalter mit 10 m Kabel	84,30 €

Schwimmerschalter mit Kabel, der nach dem Auftriebsprinzip arbeitet. Mit den **Funktionen Füllen und Leeren (Wechsler)**, Kabel H07RN-F. Inkl. Gegengewicht zur einfachen Montage.

Tiefbrunnenpumpen 3" – Beregnungspaket



Die i3 ist eine kompakte, mehrstufige 3"-Tauchdruckpumpe. Die mehrstufige Kreiselpumpe mit Komposit-Hydraulik, einem Mantel aus rostfreiem Stahl, Laufrädern aus Noryl und eingebautem Rückschlagventil sorgt für einen sicheren Betrieb. Die Pumpe ist mit zwei Ösen für die Befestigung einer Seilsicherung ausgestattet und wird inklusive 15 m Anschlusskabel und Stecker geliefert. Aufgrund der verwendeten Materialien ist die i3 absolut korrosionsfest. Der Druckstutzen befindet sich auf der Oberseite. Angesaugt wird das Wasser durch den Saugfilter im mittleren Bereich (zwischen dem Motor und der Hydraulik der Pumpe).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
TPUIW10181	BS i3 3-40 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket	3 m ³ /h	40 m	707,10 €
TPUIW10182	BS i3 3-70 Tiefbrunnenpumpe 3" Beregnungs-Paket	3 m ³ /h	70 m	835,70 €

Brunnenpumpe 4" mit integriertem Druckschalter



Die TopPress automatic ist eine kraftvolle mehrstufige Tauchdruckpumpe 4" aus Edelstahl mit 6 bzw. 8 Laufrädern zur Förderung von klarem Wasser. Sie verfügt über einen ruhigen Lauf und besteht aus korrosionsfesten Materialien. Die Ansaugung des Wassers erfolgt unten. Die Pumpe fördert im Wasser enthaltene Partikel bis zu einer Korngröße von 2 mm mit. Die max. Anlagenhöhe beträgt 15 m. Die Pumpe ist bestens für die Bewässerung und die Wasserversorgung aus Brunnen und Tanks geeignet. Anschlussfertig mit 15 m Kabel H07/RN-F und Schukostecker.

Durch den integrierten Durchflusswächter gewährleistet die Pumpe ein druckabhängiges Ein- und ein strömungsabhängiges Ausschalten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
PUPIW61200	BS TopPress automatic 5-40	5,2 m ³ /h	40 m	412,90 €
PUPIW61201	BS TopPress automatic 6-60	5,8 m ³ /h	55 m	470,00 €

Tauchdruckpumpen iJet/iDiver inox



Die iJet inox ist eine Jet-Tauchdruckpumpe mit **integrierter Steuerung**. Aufgrund des integrierten Druckschalters gewährleistet sie ein bedarfsgerechtes Ein- und Ausschalten. Die Pumpe ist mit einem 1" Saugstutzen ausgestattet. In der Version L wird sie mit einer 1 m Schwimmenden Entnahme Flex ausgeliefert. Die Kapselung der Pumpe ermöglicht, dass diese sowohl trocken aufgestellt, als auch als Tauchdruckpumpe verwendet werden kann. Durch die Eigenschaft der Selbstansaugung ist eine komfortable Inbetriebnahme gewährleistet. Aufgrund der verwendeten Materialien ist das **Tauchdruckpumpensystem** absolut korrosionsfest.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
PUPIW12322	BS iJet inox V 4-50 L (mit Schw. Entnahme)	3,6 m ³ /h	48 m	478,60 €



Die iDiver inox ist eine mehrstufige Tauchdruckpumpe mit **integrierter Steuerung**. Aufgrund des integrierten Druckschalters gewährleistet sie ein bedarfsgerechtes Ein- und Ausschalten. Die Pumpe ist mit einem 1" Saugstutzen ausgestattet, in der Version L wird die Pumpe mit einer 1 m Schwimmenden Entnahme Flex ausgeliefert. Die Kapselung der Pumpe ermöglicht, dass diese sowohl trocken aufgestellt als auch als Tauchdruckpumpe verwendet werden kann. Durch die Eigenschaft der Normalansaugung ist eine komfortable Inbetriebnahme gewährleistet. Aufgrund der verwendeten Materialien ist das **Tauchdruckpumpensystem** absolut korrosionsfest.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
PUPIW12321	BS iDiver inox 6-50 L (mit Schw. Entnahme)	6 m ³ /h	52 m	541,40 €

RegenwasserManager iRain Inox



Der iRain Inox ist eine kompakte, vollautomatische Regenwasserzentrale mit hausinterner und bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung, mehrstufiger Kreiselpumpe mit Pumpenschaltautomat, Manometer zur aktuellen Druckanzeige, „Freiem Zulauf“ gemäß EN 1717, integrierter Trockenlaufschutz, Trinkwasser-, Saug- und Druckanschluss jeweils mit lösbaren Verschraubungen, motorgetriebenem Umschaltventil zur sicheren Umschaltung zwischen Regen- und Trinkwasser, inklusive Schwimmerschalter mit 20 m Kabel. Werkstoffe: Pumpe aus recyclebarem Kunststoff, Einspeisebehälter aus PE, Wandhalterung aus Stahl und Umschaltventil aus Pressmessing. Inkl. Anschlussschläuchen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
RNMIW10002	BS iRain Inox	5,1 m ³ /h	45 m	1041,40 €

RegenwasserManager



iCube S
EcoCube S

Der iCube ist eine geräuscharme, vollautomatische Regenwasserzentrale mit hausinterner und bedarfsorientierter Trinkwassernachspeisung. Der RegenwasserManager ist ausschließlich aus **schallabsorbierenden und recyclebaren Werkstoffen gefertigt**, sämtliche wasserführenden Teile sind korrosionsbeständig. Die Anlage verfügt über einen integrierten Trockenlaufschutz, sowie jeweils über einen Trinkwasser-, Saug- und Druckanschluss, alle mit lösbaren Verschraubungen. Außerdem verfügt die Anlage über ein motorgetriebenes Umschaltventil zur sicheren Umschaltung mit Funktionsüberwachung. Durch seinen „Freien Auslauf“ gemäß DIN EN 1717 und einen **automatischen Wasseraustausch im Einspeisebehälter** erfüllt der RegenwasserManager die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene.

Der RegenwasserManager verfügt über eine **mehrstufige Kreiselpumpe mit Ein- und Ausschaltautomatik**. Durch die bedarfsorientierte Steuerung und die optimale Auswahl an Kreiselpumpen, ist der Energieverbrauch niedriger als bei vergleichbaren Geräten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
RNMIW12005	BS iCube S	4,5 m ³ /h	42 m	1355,70 €
RNMIW12006	BS iCube L (mit Füllstandsanzeige)	4,5 m ³ /h	42 m	1627,10 €



iCube L
EcoCube L

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
RNMIW12003	BS EcoCube S	3,2 m ³ /h	34 m	1212,90 €
RNMIW12004	BS EcoCube L (mit Füllstandsanzeige)	3,2 m ³ /h	34 m	1498,60 €

Systemtrenner Typ AB „freier Auslauf“



Zweck:

Die Trennstationen sind Systemtrenner des Typs AB „freier Auslauf“, der die höchsten Anforderungen an die Absicherung gegen Flüssigkeiten der „Kategorie 5“ gewährleistet, so wie es die Trinkwasserverordnung und die DIN EN 1717 bei einigen Anwendungen vorschreiben. Ein Rohrtrenner reicht hier nicht mehr aus, die physikalische Trennung von Trinkwasser und Betriebswasser wird zwingend vorgeschrieben, um eine Rückverkeimung unbekannter Art in die Trinkwasserleitung zu vermeiden. Systemtrenner Typ AB gemäß EN 13077 zur Erfüllung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung und EN 1717. Systemtrenner Typ AB gemäß EN 13077 zur Erfüllung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung und EN 1717 in Waschanlagen, Landwirtschaft, Nutzwasserentnahme, Gartenbewässerung, Wasserspielplätze und vieles mehr. Die mehrstufige und selbstansaugende Kreiselpumpe garantiert sowohl einen leisen Betrieb als auch eine komfortable Inbetriebnahme. Durch den integrierten Druckschalter wird die Pumpe druckabhängig ein- und strömungsabhängig ausgeschaltet, dadurch wird auch ein Trockenlaufen der Pumpe verhindert. Alle Anschlussverbindungen sind als lösbare Verschraubungen ausgelegt. Die Pumpe und der Trinkwassertank wurden mit Vibrationsschutzelementen versehen. Die Montage ist sowohl in Bodenaufstellung als auch an der Wand möglich. Durch verschiedene Nachspeiseventile in der Version ecoSplit und iSplit ist auch bei großen Entnahmemengen eine ununterbrochene Versorgung mit Trinkwasser gegeben und ein Abriss der Wassersäule wird verhindert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Qmax	Hmax	Preis*
RTRIW83113	BS iSplit 4-50	4 m ³ /h	47 m	784,30 €



RegenwasserManager



Tauchdruckpumpensysteme



Regenwassersystemsteuerungen



Regenwasserspeicher



Filter



Zubehör




Regenwasser-Komplettpakete

18x in Berlin, 7x in Brandenburg

Immer in Ihrer Nähe ...

www.bfggruppe.de



Sanitär/Heizung



Hintze Sanitär



Sanitär/Heizung/Fliesen



Dröbler

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach Genehmigung. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten ausschließlich die AGB der Fa. iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG.



iWATER WASSERTECHNIK GMBH & CO. KG

Josef-Kitz-Str. 18a, 53840 Troisdorf

E-Mail: info@ewuaqua.de
www.ewuaqua.de

Zentrale: +49 2241 25440-0
Fax: +49 2241 25440-25
Verkauf: +49 2241 25440-20
Kundendienst: +49 2241 25440-23

EWU Gruppe 
ENERGIE. WASSER. UMWELT.